

Развивайте свой бизнес с

АРХАНТ N

Препятствия не преграждают путь, они и есть путь!

О НАС

- **ООО «ШЕРП» - это компания, имеющая сертификат международных стандартов качества ISO 9001.**
- Компания, базирующаяся в Санкт-Петербурге, является разработчиком и производителем снегоболотоходов ШЕРП, не имеющей аналогов в мире по своим возможностям и характеристикам и не имеющей конкурентов по проходимости и маневренности.
- Нам потребовалось 20 лет, чтобы разработать надежную амфибию, способную передвигаться по любой поверхности и преодолевать самые сложные природные препятствия: возвышенности и холмы с уклоном 40 градусов, и грунтовые поверхности (каменные поля, песок, снег, упавший лес), плавающую по воде с грузом (водные бассейны, болота, лед).
- Вездеход ШЕРП - надежный помощник для специалистов, которые в рамках своей профессии, преодолевают природные трудности: геологов, нефтяников, спасателей, рыбаков, охотников, водителей-экстремалов, путешественников.

С 2022 года мы открываем новую страницу бренда – теперь все модели вездеходов будут выпускаться под коммерческим названием «АРХАНТ»

АРХАНТ N

Температура эксплуатации

-40°C




+40°C

35°


1 м

Высота препятствия



0,6 м

Клиренс




30°


Крен

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Длина
3984 мм



Колесная база
2200 мм



Ширина
2520 мм




Высота
2846 мм
С кондиционером
3014 мм

1200 кг



Водитель + до 8
пассажиров



2400 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА «АРХАНТ N»

01

Грузоподъёмность
Увеличена на 20 %

02

До 9 посадочных
мест

03

Внутренний объём
«ШЕРП N»
увеличен на 50 %

04

Внутренний объём
кабины
Увеличен на 30 %

05

Улучшенная эргономика
Салона

Сиденье водителя стало намного удобнее даже для людей большого роста. Органы управления, такие как рычаги механизма поворота и различные устройства и кнопки, расположены в более удобных и доступных местах.

06

Более мощный
двигатель
55 л. с. (по
сравнению 44
л.с.)

07

Более
экологичный
Двигатель
Соответствует
по
выбросам
евро-5

08

Увеличенная
колесная
База, позволяет с
большим
комфортом
передвигаться по
труднопроходимой
местности

09

шины большего
размера, высотой
1800 мм,
обеспечивающие
большую
проходимость

10

цепи,
расположенные в
закрытых масляных
ваннах, не требуют
обслуживания и
смазки

11

Гарантийный период
1000 моточасов или 1
год (что наступит
раньше)

12

Гарантийный срок на
двигатель
1 год или 1000 моточасов
(что наступит раньше)

ПНЕВМОЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ПОДВЕСКА

Пневмоциркуляционная подвеска - это уникальное запатентованное решение, обеспечивающее плавное и равномерное перемещение вездехода по любой поверхности.

В конструкции подвески отсутствуют пружины, амортизаторы, стойки и прочие условные элементы. Меньше запчастей, выше надежность, меньше поломок, ниже затраты на ремонт.

СИСТЕМА ПОДКАЧКИ ШИН И РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

Особая конструкция пневмоциркуляционной подвески обеспечивает быструю регулировку накачки шин. Для достижения рабочего давления в шинах требуется менее 60 секунд.

Эта функция позволяет быстро изменять давление в шинах на ходу, правильно адаптируя его к различным типам поверхностей для наиболее эффективного режима движения.



В среднем АРХАНТ потребляет 5-8 литров дизельного топлива в час.
Расход топлива зависит от типа покрытия.

В каждый из колесных дисков АРХАНТ встроены топливные баки объемом 55 л. Когда все четыре бака заполнены, общий запас топлива увеличивается на 220 л, в то время как внутренний отсек вездехода остается свободным и может использоваться для хранения расходных материалов, инструментов, оборудования и т. д.


ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ROPS

Каркас безопасности ROPS (англ. — Roll-over protective structures или Защита от опрокидывания) «это система конструктивных элементов, установленных на вездеход, предназначенная для уменьшения риска нанесения повреждений в случае опрокидывания на бок (или иных горизонтально направленных нагрузок) при условии применения ремней безопасности» один из важнейших аспектов вездехода, которая призвана не только предотвратить повреждение транспортного средства, но и может спасти жизнь в случае опрокидывания.

Конструкция кузова включает внутреннюю интегрированную конструкцию ROPS из стали Docol, что делает вездеход намного более надежным.





Полностью гладкое днище из стали DOCOL защищает вездеход снизу и не создает помех при движении.


В днище предусмотрены кингстоны для быстрого слива воды, в случае ее попадания внутрь кузова.

СИСТЕМА СЛИВА ВОДЫ.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Используются только профессиональное оборудование. Все приборы доказали свою высокую точность и надежность.



Многофункциональный блок управления установлен в кабине контролирует состояние вездехода и основные показатели, такие как рекомендуемая шкала давления в шинах, температура масла, частота вращения двигателя, уровень заряда аккумулятора, нагрузка на двигатель, давление в шинах (мм рт. Ст.), Часы работы.

Дополнительно отображается изображение камеры заднего вида.

ВНЕШНИЙ ВИД

- Увеличенная колесная база и более крупные шины позволяют с большим комфортом ездить по любой труднопроходимой местности.
- Оцинкованный, устойчивый к ржавчине корпус. Увеличенный срок службы.
- Алюминиевый кузов: более легкое транспортное средство и низкий центр тяжести.



ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Бампер - это буксирное устройство, позволяющее равномерно распределять нагрузку на раму. Бамперы располагаются спереди и сзади.

ИНТЕРЬЕР

- Новое сиденье водителя с повышенным комфортом.
- Включает до 6 сидений с 3-х точечными ремнями безопасности и до 9 сидений с 2-х точечными ремнями безопасности.
- Улучшенная эргономика интерьера: органы управления и кнопки расположены в более удобных и доступных местах.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОБЗОР

Кабина имеет большие боковые окна и люк в крыше, которые обеспечивают комфортный обзор и сводят к минимуму риски при вождении.

Для передних окон вездехода применяется остекление Триплекс. Этот материал обеспечивает высокую надежность и безопасность в любых ситуациях.

Дополнительно окна оборудованы системами обогрева и обдува стекол.





Вездеход оснащен люком, который также является аварийным выходом.

ЛЮК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип кузова	Хардтоп
Материал корпуса	Сталь (рама и днище, горячее цинкование) и алюминий (кабина)
Управление	Бортоповоротный
Шины	1800x640x635
Тип шины	Безкамерные, сверхнизкого дваления
Подвеска	Пневматическая, циркуляционная
Максимальная скорость	40 км/ч
Минимальная скорость	2 км/ч
Модель двигателя	Doosan D18
Тип топлива	Дизель
Экологический класс	Stage 5 / Tier-4-final
Engine DOC (Diesel Oxidation Catalyst)	DOC+DPF/DOC only

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход топлива	5 – 8 литров в час
Объём двигателя	1.8 л
Количество цилиндров	3
Мощность двигателя	41 кВт (55 л. с.)
Максимальный крутящий момент	190 Нм
Генератор	140 А
Объём топливного бака	95 л
Объём дополнительных колесных баков	4 x 55 л
Коробка передач	Механическая, шестиступенчатая
Сухой вес	2400 кг
Грузоподъёмность	До 1200 кг
Тяговое усилие	2350 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний объём кабины	2 м3
Внутренний объём грузопассажирского отсека	5,8 м3
Общий внутренний объём	7,8 м3
Интервал технического обслуживания	250 моточасов (первое 50 моточасов)
Стояночный тормоз	Механический ручник
Стандартная комплектация:	
Кабина и пассажирский модуль ROPS	3-точечный ремень безопасности для водителя и пассажира
Резервный аккумулятор	Бардачок и подстаканник
Камера заднего вида	Пространство для хранения под пайолами
Светодиодные лампы дальнего и ближнего света	Дополнительные колесные баки
Буксирное устройство встроенное в передний и задний бамперы	Автономный отопитель
Встроенные передняя и задняя подножка	Место для установки кондиционера



Стоимость стандартной комплектации:

- Диодные фары
- Резервный АКБ
- Интегрированные в передний и задний бампера отверстия под вставку фаркопа
- Встроенные лестницы в передней и задней дверях
- Автономный отопитель
- Дополнительные топливные канистры в колёса по 55 л.
- Камера заднего вида с монитором
- Зеркала заднего вида

11 812 664,00 рубля с НДС 20%.



РАСЦВЕТКИ КУЗОВА



ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАСЦВЕТКИ КУНГА



ВИДЕООБЗОР:

https://youtu.be/T_I0hOiSldc

ПАРТНЕРЫ ПО ЛИЗИНГУ

Мы уверены, что разнообразие программ и условий поможет найти самое выгодное предложение среди предложений от наших партнеров.





**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

Дополнительные фонари заднего хода



Включаются при движении задним ходом, позволяют осветить зону позади снегоболотохода и улучшить качество картинки в камере заднего вида и зеркалах.

19 945,00 руб.

Насос для перекачки топлива

Насос для перекачки топлива из колесных канистр в основной бак, или заправки вездехода в полевых условиях.



23 540 руб.

Позволяет перекачать топливо из колесных канистр в основной бак, или заправить вездехода в полевых условиях из бочек или иных емкостей. Подключается к штатному силовому разъему в системе электрооборудования.

При транспортировке укладывается в специальную сумку, поставляемую в комплекте

Лебедка COMEUP/Шерп



Помогает выбраться вездеходу из западни в различных непредвиденных ситуациях, а также перемещать различные грузы.

Укладывается в трюмный ящик в сумке, подключается в силовой разъем в ногах у пассажира, устанавливается в передний или задний квадрат.

Синтетический трос – 24 м. Тяговое усилие - 2 722 кг.

217 800 руб.

Инвертор 12/220В



43 500 руб.

Инвертор мощностью 1,5 кВт предназначен для преобразования постоянного напряжения 12В в 220В переменного напряжения. Он оснащен двумя евро розетками 220В. Данное устройство позволяет подключить бытовые электроприборы, таких как ноутбук, телевизор, электроплита, кофе-машина, а также различный инструмент. Общая мощность подключенных приборов не должна превышать 1,5 кВт. Наличие USB разъема обеспечивает дополнительные возможности использования устройства. С инвертором вы сможете зарядить любой прибор, а также сделать поездки и отдых на природе более комфортным и интересным.

WWW.ARKHUNT.RU

Якорь для лебедки



Удобный и компактный разборный якорь, не займёт много места в вездеходе. Якорь предназначен для закрепления троса лебёдки в случаях, когда для этого отсутствуют естественные объекты – деревья, камни, пни и т.д. Использование якоря возможно во всех случаях, когда в пределах досягаемости лебёдочного троса есть участок открытого грунта, за который можно закрепить «плуг» якоря.

23 210 руб.

Светодиодная балка

Однорядная светодиодная линейная балка в ударопрочном литом алюминиевом корпусе с ударопрочной линзой из поликарбоната с пылевлагозащитой IP67



46 200 руб.



Дополнительная передняя балка LED на крыше. В темное время суток позволяет осветить площадь перед вездеходом на большем расстоянии чем штатные фары. Так же делает вездеход более заметным при движении через камыш, кустарник, на воде.

Фаркоп

Комплект установки фаркопа



Устанавливается в квадрат и фиксируется пальцем со шплинтом. Позволяет перемещать прицепы с креплением под шар 50мм.

11 400 руб.

Ящики рундуки

Используется при отсутствии сидений в кунге.



По запросу

Удобное и функциональное решение. Могут быть использованы, как для хранения необходимых вещей, так и в качестве лавок для транспортировки людей. В комплект входит 2 ящика рундука.

Длина, мм – 1169

Ширина, мм-439

Высота, мм-312

Объем, л-130

Вес. кг-14

WWW.ARKHUNT.RU

Боковые окна в кунге (3шт.)



Возможность установки 3х обзорных окон в кунге,
окна сдвижные на 10%.

198 110 руб.

Сиденья в кунг

Задние сиденья. (Два или четыре)



57 640 /
115 300 руб.



Дополнительные сиденья устанавливаются в штатные места в вездеходе, пассажиры сидят на комфортных сиденьях лицом вперёд. Сиденья оборудованы трёхточечными ремнями безопасности и подлокотниками.

Не совмещаются с дополнительным спальным местом.

WWW.ARKHUNT.RU

Сиденья в кунг



Задние складывающиеся сиденья (7 шт.) с 2-х точечными ремнями безопасности.



Эта опция позволяет разместить до 9 человек в вездеходе, 6 человек едут боком, один спиной вперёд, все дополнительные сиденья имеют мягкую подушку, спинку и двухточечный ремень безопасности, для каждого пассажира предусмотрена ручка, за которую можно держаться. Не совмещаются с дополнительным спальным местом.

134 200 руб.

Фара-искатель LED

Фара-искатель – дополнительная фара, позволяющая освещать ярким направленным лучом отдаленные предметы.



26 510 руб.



Устанавливается на водительский люк,
быстроръемная, подключается в прикуриватель
Уровень пылевлагозащитой: IP67
Пульт управления с дистанцией действия до
100м Вес: 3 кг
Дальность границы света: от 1-1,5 км.

Дополнительное спальное место в кунг



В сложенном состоянии не занимают грузового пространства внутри кунга
Единое спальное место с удобным матрасом 1900х2000мм В собранном состоянии матрас храниться рулоном в чехле. Возможно, использования с ящиками рундуками.



67 650 руб.

Комплект грузовых сеток



27 940 руб.

Крепятся под потолок на ROPS.
Необходимый аксессуар для поддержания порядка в кунге.
Благодаря сеткам вы сможете закрепить легкие и объемные вещи таким образом, что они будут в открытом доступе и надежно зафиксированы во время езды.

Кондиционер



Устанавливается на крышу вездехода, включение с панели переключателей, управление мощностью и потоком на крыше кунга сразу за кабиной. Позволяет в жару создать в вездеходе комфортную температуру. Также дает возможность обогревать салон и понижать влажность. Работает только при заведенном ДВС.



495 000 руб.

Комплект москитных сеток



Комплект состоит из двуслойной композиции москитной сетки и светозащитной шторки.

49 500 руб.

WWW.ARKHUNT.RU

Прицеп к снегоболотоходу АРХАНТ



781 000 руб.

Для перевозки грузов и монтажа оборудования.
Двигается по любой местности вслед за вездеходом;
Подкачка колес выхлопными газами от вездехода дает возможность уменьшения погрузочной высоты и последующей быстрой накачки колёс до рабочего давления;
Бескамерные шины низкого давления;
Плоское днище;
Полезная емкость: 1685 л.
Низкий вес: 450 кг;
Система фиксации за фаркоп;
Съемная верхняя крышка для погрузки груза;
Багажная дверь для доступа внутрь прицепа сзади с возможностью быстрого демонтажа;
Вспомогательный люк для доступа внутрь спереди;
Грузоподъемность до 600 кг.
Система крепления груза Slide-N-Lock
Возможность установки дополнительных топливных канистр в диски + 100 литров перевозимого топлива

WWW.ARKHUNT.RU

Комплект ковриков EVA



Коврики EVA не впитывают влагу, грязь, масла и прочие жидкости. Удобны в уходе, прочные, пластиковые, не боятся перепадов температур (от -65 до +85).

13 750 руб.

WWW.ARKHUNT.RU

Мультимедийная система



82 500 руб.

Мультимедийная аудиосистема, созданная специально для использования в морской среде, — отличный выбор для установки на снегоболотоходе. Влагозащищённое исполнение IPX6 позволит не расставаться с любимой музыкой всюду, где бы вы ни находились.

WWW.ARKHUNT.RU

Предпусковой подогреватель двигателя

Мощность подогревателя двигателя составляет 5.2 кВт, подобная отопительная мощность способна прогреть двигатель до безопасной температуры для запуска в сезон пониженных температур.

173 250 руб.

Держатель телефона/навигации с USB разъемом



Держатель RAM с водонепроницаемым адаптером,
2 USB разъема и кнопка включения.

43 450 руб.

Камеры бокового обзора



132 000,00 руб.

Прицеп для перевозки снегоболотохода



709 500,00 руб.